


Gli interventi della SC di NPIA di
Varese per i bambini e i ragazzi
autistici e le loro famiglie

DIAGNOSI



SCALE STANDARDIZZATE SPECIFICHE



ADOS



INDAGINI STRUMENTALI E DI LABORATORIO



Cosa può fare la NPIA....?

FORMAZIONE

Early Start Denver Model

Sistema Socio Sanitario



ASST Sette Laghi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

S.S. Formazione del personale: Dr.ssa Maria Teresa Aletti

Accreditamento ECM/CPD Regione Lombardia

Dipartimento Materno Infantile: Dott. Massimo Agosti

S.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Direttore Dott. Giorgio Rossi

**GLI INTERVENTI
TERAPEUTICI PER I DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO.**

**IL MODELLO DENVER DI
INTERVENTO PRECOCE**



21 giugno 2016

Sala Paolo VI

Sistema Socio Sanitario



ASST Sette Laghi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

S.S. Formazione del personale: Dr.ssa Maria Teresa Aletti

Accreditamento ECM/CPD Regione Lombardia

Dipartimento Materno Infantile: Dott. Massimo Agosti

S.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Direttore Dott. Giorgio Rossi

**GLI INTERVENTI
TERAPEUTICI PER I DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO.**

**IL MODELLO DENVER DI
INTERVENTO PRECOCE**



26, 27, 28, 29 giugno 2017

Early Start Denver Model

- Il modello Denver è un programma d'intervento specificamente destinato a bambini con autismo in età prescolare, rivolto al bambino nella sua globalità e realizzato in collaborazione con i genitori, che utilizza una serie di strategie di insegnamento di orientamento comportamentale ed evolutivo integrate in un approccio basato sulla relazione, in una cornice affettivamente positiva.

MODELLO DENVER: EFFETTI DEL TRATTAMENTO -EFFETTI DELLA MATURAZIONE

- Ritmo di apprendimento di linguaggio, auto-aiuto e abilità motorie raddoppiato rispetto allo sviluppo "normale" attribuibile alla crescita
- Raggiungimento di ritmi di sviluppo normali in tutte le aree
- Progressi significativi nel gioco simbolico e nella comunicazione sociale
- Aumento dell'affettività positiva, diminuzione dell'affettività negativa, progressi nella responsività ai genitori
- Diminuzione dei sintomi dell'autismo


Cosa può fare la NPIA....?

RICERCA!



Studio osservazionale di
tipizzazione clinica, elettrofisiologica e genetica
di un'ampia popolazione di bambini affetti da
disturbo dello spettro autistico


Le funzioni
deficitarie negli
ASD dipendono
da regioni
altamente
specializzate e da
processi
integrativi ed
associativi
(funzioni di
ordine elevato)



Social impairment	Communication deficits	Repetitive behaviors
OFC – Orbitofrontal cortex ACC – Anterior cingulate cortex FG – Fusiform gyrus STS – Superior temporal sulcus SMA – Supplementary motor area BG – Basal ganglia A – Amygdala mirror neuron regions IFG – Inferior frontal gyrus PPC – Posterior parietal cortex	IFG- Inferior frontal gyrus (Broca's area) STS – Superior temporal sulcus SMA – Supplementary motor area BG – Basal ganglia SN – Substantia nigra Th – Thalamus PN – Pontine nuclei cerebellum	OFC – Orbitofrontal cortex ACC – Anterior cingulate cortex BG – Basal ganglia Th – Thalamus

TRENDS in Neurosciences

Amaral et al., 2008






Control= controllii

TSC= sclerosi
tuberosa

ASD=Autismo

TSC + ASD

Diffusion Tensor Imaging (DTI)



trattografia

BASTA UN VACCINO PER DIRE NO



SINPIA

Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza



A POLIO MORBILLO ROSOLIA

E ALLE POSSIBILI COMPLICANZE NEUROLOGICHE

VACCINARE PROTEGGE IL TUO BIMBO E TUTTI GLI ALTRI

Se vuoi saperne di più, chiedi al tuo pediatra o al neuropsichiatra infantile.

SINPIA SOSTIENE LA GIORNATA NAZIONALE PER LE VACCINAZIONI INDETTA DA FIAR PED

Everyone is a
genius. But if you
judge a fish on its
ability to climb a
tree, it will live its
whole life believing
that it is stupid.

-A Einstein



GRAZIE!